

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Znak sprawy: EEZ-05/20

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (Część nr 3)

Wypożyczenie do pokoi dla pacjentów, gabinetu zabiegowego, gabinetu lekarskiego, dyżurki pielęgniarstwa, pomieszczeń gastronomicznych, pomocniczych, itp.

<u>SANATORIUM UZDROWISKOWE „ANNA”</u>									
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7]	Nazwa producenta	Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MAGAZYN CZYSTEJ POSCIELI								
1.	Szafa: – Szafa szer. 118 cm, wys 180 cm, gł. 60 cm; zamykana na klucz – 2 x drzwi + 6 x półka z możliwością regulacji, w środku przegroda dzieląca, każde skrzydło drzwi wyposażone w min. 4 zawiasy puszkowe, – Nadstawka szafy o wymiarach szer 118 cm, wys. 40 cm gł 60 cm.- 2 x drzwi zamykane na klucz – kolor do uzgodnienia	Szt.	10						
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE								
2.	Szafa: I szafa- 1 szt. – szer. 180 cm, wys. 200 cm, gł. 45 cm, zamykana na – Klucz, w każdej 2 x drzwi przesuwne + 4 x półka z możliwością regulacji wysokości, w środku przegroda	Szt.	3						



	<p>dzieląca, każde skrzydło, kolor do uzgodnienia, II szafa – 2 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – szer. 160 cm, wys. 200 cm, gł. 45cm, zamykana na klucz, w każdej 2 x drzwi + 4 x półka możliwością regulacji wysokości, w środku przegroda dzieląca, każde skrzydło drzwi wyposażone w min. 4 zawiasy puzzkowe, kolor do uzgodnienia, 								
	BRUDOWNIK								
3.	<p>Szafa: Regał ze stali nierdzewnej</p> <ul style="list-style-type: none"> – szer. 100 cm, wys. 200 cm, gł. 40 cm, – 5 półek, wykonanych z blachy nierdzewnej o grubości min. 0,9 mm – konstrukcja otwarta 	Szt.	1						
	KORYTARZ								
4.	<p>Ławka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3-osobowa – wymiary dł. 155-165 cm, wys. 82-85, szer. 62-64 cm, – konstrukcja ramy stalowa w kolorze jasno szarym, zabezpieczeniem antypoślizgowym, – konstrukcja ramy zapobiega uszkodzeniom ściany, – siedzisko i oparcie plastikowe i antypoślizgowe, – kolor siedziska do ustalenia, – dopuszczalne min. obciążenie 120 kg, 	Szt.	2						
	SZATNIA PRZY ROZDZIELNI POSILKÓW								
5.	<p>Szafki BHP</p> <ul style="list-style-type: none"> – spełniające normę PN-75M-78711, – szafka stalowa, – szer. 80 cm x gł. 48-50 cm x wys. 180 cm, – cztery komory, 2 półki, drążki i haczyki na ubrania, – otwory wentylacyjne, – zamykana na klucz (2 klucze w zestawie), – miejsce na identyfikator, – kolor z palety RAL (szary), 	Szt.	6						
	PRALNIA								
6.	Pralka:	Szt.	2						

	<ul style="list-style-type: none"> – pojemność 8-12 kg. – wymiary: wysokość 84-86 cm, szerokość 57-60 cm, głębokość 84-86 cm, – minimalna prędkość wirowania 1000 obrot./min, – klasa efektywności energetycznej min. A+, 								
7.	Suszarka: <ul style="list-style-type: none"> – załadunek 8-10 kg. – wymiary: wysokość 84-88 cm, szerokość 57-60 cm, głębokość 55-64 cm, – rodzaj suszarki kondensacyjna, – klasa efektywności energetycznej min. A+, – tryb pracy automatyczna, 	Szt.	1						
8.	Regał: <ul style="list-style-type: none"> – regał ze stali nierdzewnej, – 5 półek, wykonanych z blachy nierdzewnej o grubości min. 0,9 mm – wymiary szerokość 100 cm, głębokość 40 cm, wysokość 200 cm – możliwość regulacji wysokości na nóżkach 	Szt.	2						
POKÓJ PACJENTA Z ŁAZIENKĄ									
9	Łóżko dla rodzica: <ul style="list-style-type: none"> – konstrukcja podstawy z litego drewna o profilu min. 12x4cm i min. 16 stabilnych listew, – pianka o podwyższonej twardości (min. gęstość 25kg/m3) o wysokości min. 5 cm, – blat skrzyni pokryty specjalną tkaniną anty-slip w celu wyeliminowania przesuwania się materaca na łóżku, – podstawa tapicerowana, – wysokość podstawy min 17 cm, – nóżki bukowe drewniane w kształcie walca, – dwie nóżki w każdym, z łózek zakończone kółkami z blokadą, które będą umożliwiały przesuwanie, nóżki z kółkami usytuowane w części wezglowia, – blat skrzyni pokryty pianką ok 5 cm i specjalną tkaniną łatwą w utrzymaniu czystości, – szerokość całkowita 1000 mm (+/- 50 mm), – długość całkowita: 2100 mm (+/- 50 mm), 	Szt.	51						

<ul style="list-style-type: none">– maksymalne obciążenie robocze łóżka, co najmniej 215 kg,– leże przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x 900mm,– wysokość leża stała, mierzona od podłogi do górnej części materaca 30-45mm,– tkanina o gramaturze min. 685 g/m², odporność tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli,– kolor tkaniny tapicerskiej do uzgodnienia,– całość łóżka łatwa do utrzymania w czystości, odporna na przemakanie– zagłówek łóżka wykonany z materiału tapicerskiego o parametrach i kolorze jak na łóżku,– zagłówek miękki pikowany, <p>Materac do ww. łóżka</p> <ul style="list-style-type: none">– szerokość 900 mm,– długość 2000 mm,– wysokość 150-170 mm,– materac dwustronny na sprężynie bonell min. 4-zwojowa, min 112 sprężyn/m², średnica drutu min. 2,2 mm,– wkład obłożony dwustronnie filcem oraz pianką poliuretanową (min. gęstość 28kg/m³) o wys. min. 2 cm,– tkanina pokrowca musi posiadać certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2,– pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizmów, wytrzymały, elastyczny, odporny na ścieranie, łatwy do dezynfekcji i prania, niezmieniający swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury,– pokrowiec na materac nadający się do prania na gorąco w temperaturze 95⁰ C, do suszenia w suszarkach bębnowych w temperaturze 120⁰ C, chroniący wszystkie widoczne części materaca,– tkanina pokrowca musi posiadać certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>– Łóżko dla dziecka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – konstrukcja podstawy z litego drewna o profilu min. 12x 4cm i min. 16 stabilnych listew, – pianka o podwyższonej twardości (min. gęstość 25kg/m³) o wysokości min. 5 cm, – blat skrzyni pokryty specjalną tkaniną anti-slip w celu wyeliminowania przesuwania się materaca na łóżku, – podstawa tapicerowana, – wysokość podstawy min 17 cm, – nóżki bukowe drewniane w kształcie walca, – dwie nóżki w każdym, z łóżek zakończone kółkami z blokadą, które będą umożliwiały przesuwanie, nóżki z kółkami usytuowane w części wezglowia, – blat skrzyni pokryty pianką ok 5 cm i specjalną tkaniną łatwą w utrzymaniu czystości, – szerokość całkowita 1000 mm (+/- 50 mm), – długość całkowita: 2100 mm (+/- 50 mm), – maksymalne obciążenie robocze łóżka, co najmniej 215 kg, – leże przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x 900mm, – wysokość leża stała, mierzona od podłogi do górnej części materaca 30-45mm, – tkanina o gramaturze min. 685 g/m², odporność tkaniny na ścieranie min. 300 000 cykli, – kolor tkaniny tapicerskiej do uzgodnienia, – całość łóżka łatwa do utrzymania w czystości, odporna na przemakanie – zagłówek łóżka wykonany z materiału tapicerskiego o parametrach i kolorze jak na łóżku, – zagłówek miękki pikowany, <p>Materac do ww. łóżka</p> <ul style="list-style-type: none"> – szerokość 900 mm, – długość 2000 mm, – wysokość 150-170 mm, – materac dwustronny na sprężynie bonell min. 4-zwojowa, min 112 sprężyn/m², średnica drutu min. 2,2 	Szt.	47						
--	---	------	----	--	--	--	--	--	--

	mm, – wkład obłożony dwustronnie filcem oraz pianką poliuretanową (min. gęstość 28kg/m ³) o wys. min. 2 cm, – tkanina pokrowca musi posiadać certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2, – pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizmów, wytrzymały, elastyczny, odporny na ścieranie, łatwy do dezynfekcji i prania, niezmieniający swych parametrów pod wpływem środków chemicznych i wysokiej temperatury, – pokrowiec na materac nadający się do prania na gorąco w temperaturze 95 ⁰ C, do suszenia w suszarkach bębnowych w temperaturze 120 ⁰ C, chroniący wszystkie widoczne części materaca, – tkanina pokrowca musi posiadać certyfikat niepalności w oparciu o standardy EN 597-1 oraz EN 597-2								
11	Szafa: – wymiary: podane w tabeli na końcu zestawienia – szafa wbudowana we wnęce – 2x drzwi przesuwne, w I części 5x półki, w II cz. drążek na wieszaki. W części przeznaczonej na powieszenie ubrań wymaga się, aby drążek zamontowany był przy pomocy 2 wsporników, drążek ubraniowy umieszczonego wzdłuż (głębokość) szafy, – kolor do uzgodnienia,	Szt.	51						
12	Szafka nocna: – wymiary: szer. 45 cm, wys. 60 cm, gł. 45 cm, – szafka o konstrukcji płycinowej, – szafka podzielona na trzy przestrzenie, 1/3 szuflada, 2/3 przestrzeń wydzielona półką z możliwości regulacji z półką zamkniętą frontem uchylnym, – uchwyt o rozstawie min. 128 mm wykończenie aluminium, – wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm i promieniu	Szt.	102						

	<ul style="list-style-type: none"> min r=3mm – kolor do uzgodnienia, 								
13	Stolik: <ul style="list-style-type: none"> – stolik o kształcie okrągłym, – wymiary: średnica 80 cm (+/- 5%) wys. 75 cm, – kolumna podstawy talerzowa okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy dolnej ok. 495mm, – krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm – kolor do uzgodnienia, 	Szt.	51						
14	Krzesło: <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane tkaniną materiałową łatwą do utrzymania w czystości, kolor tkaniny do uzgodnienia, – podłokietniki zintegrowane, tapicerowane, – pianka siedziska i oparcia cięta, – siedzisko krzesła na ramie metalowej malowanej proszkowo, – w ramie metalowej przewidziane mocowanie na 4 nogi drewniane bukowe, – tkanina, o gramaturze minimum 685 g/m². Odporność tkaniny na ścieranie minimum 300000 cykli, – wymiary krzesła: wys. 78-85 x szr.45-49 x gł. 55-58 cm, – wymiary siedziska: szer. 42-49 x gł. 40-48 cm, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, – krzesło w stylu kubelkowym, 	Szt.	102						
15	Kosz na odpady 20 l: <ul style="list-style-type: none"> – metalowy ze stali nierdzewnej, – mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty, – wewnątrz plastikowe wiadro z pałąkiem, – uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, – podstawa kosza stabilna, nierysująca podłogi, 	Szt.	51						

16	Wieszak: <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer. 50 cm, gł. 5 cm, wys. 120 cm z lustrem o wym.: szer. 20 cm, wys. 95 cm + wieszaki na ubrania 5-7 szt., kolor do uzgodnienia 	Szt.	51						
GABINET LEKARSKI									
17	Biurko: <ul style="list-style-type: none"> biurko szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 75 cm z wysuwany blatem na klawiaturę komputerową na prowadnicach rolkowych, z prawej strony biurka 4x szuflady zamykane na zamek, z lewej strony biurka miejsce na otwartą półkę, poniżej miejsce na stojący komputer stacjonarny, w biurku umieścić przepusty na kable, wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm i promieniu min r=3mm kolor biały połysk, 	Szt.	1						
18	Fotel: Krzesło komputerowe: <ul style="list-style-type: none"> siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane ekoskóra kolor czarny funkcje mechanizmu + max. kąt wychylenia oparcia wynosi 18 -22 st. + możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji + regulacja wysokości oparcia +regulacja głębokości siedziska + płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, podłokietniki stałe, z tworzywa sztucznego, podstawa chromowana, kółka samohamowne, do powierzchni twardych, wymiary: wysokość krzesła 445- 550 mm, wysokość podłokietników 220-370 mm, dopuszczalne obciążenie maksymalne 140 kg, 	Szt.	1						
19	Krzesła dla pacjentów: <ul style="list-style-type: none"> siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo zmywalne, kolor czarny, 	Szt.	2						

	<ul style="list-style-type: none"> – rama stalowa chromoniklowa, – wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, – wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 								
20	Szafa zamykana na dokumentację medyczną: <ul style="list-style-type: none"> – Szafa szer. 100 cm, wys. 180 cm, gł.45 cm; zamykana na klucz – 2 x drzwi + 4x półka z możliwością regulacji, w środku przegroda dzieląca, każde skrzydło drzwi wyposażone w min. 4 zawiasy puszkowe, – Nadstawka szafy o wymiarach szer 100 cm, wys. 40 cm gł 45 cm.- 2x drzwi zamykane na klucz – Kolor szafy i nadstawki biały połysk 	Szt.	1						
21	Szafa ubraniowa: <ul style="list-style-type: none"> – Szafa szer. 90 cm, wys. 180 cm, gł.50 cm; zamykana na klucz – 2 x drzwi + 4x półka z możliwością regulacji, w środku przegroda dzieląca, każde skrzydło drzwi wyposażone w min. 4 zawiasy puszkowe, – Nadstawka szafy o wymiarach szer 90 cm, wys. 40 cm gł 50 cm.- 2x drzwi zamykane na klucz – Kolor szafy i nadstawki biały połysk 	Szt.	1						
22	Regał: <ul style="list-style-type: none"> – regał szer. 120 cm x gł. 30cm x wys. 180cm z podziałem na 4x półki wewnątrz z 1 pionową przegrodą, tył regału zabudowany, dolna część regału z zamykana na drzwiczki z kluczem, na wysokość 40 cm kolor biały połysk 	Szt.	1						
23	Szafka stojąca z blatem: <ul style="list-style-type: none"> – wymiary szer. 90 cm, wys. 85 cm, gł. 45 cm; zamykana na klucz – 2 x drzwiczki + 1x półka z możliwością regulacji wysokości, kolor biały połysk, 	Szt.	1						
24	Umywalka w zabudowie:	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> szafka stojąca z blatem do zamontowania umywalki, wymiary: szer. 60 cm, gł. 45 cm, wys. 85 cm, kolor biały połysk, szafka opisana w pozycji 23 połączona jednolitym blatem z szafką pod umywalkę opisaną w pozycji 24, 								
25	Stolek obrotowy: <ul style="list-style-type: none"> na 5 stopkach antypoślizgowych, bez podnóżka, bez oparcia, podstawa metalowa chromowana, siedzisko miękkie, tapicerowane ekoskórą, kolor tapicerki do uzgodnienia płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, dopuszczalne obciążenie, co najmniej 140 kg, 	Szt.	1						
26	Wieszak na ubrania: <ul style="list-style-type: none"> wymiary: szer. 50 cm, gł. 5 cm, wys. 120 cm, z lustrem o wym.: szer. 20 cm, wys. 95 cm + wieszaki na ubrania 5-7 szt., kolor do uzgodnienia, 	Szt.	1						
27	Kosz: Na odpady 20 l <ul style="list-style-type: none"> metalowy ze stali nierdzewnej, - mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty wewnątrz plastikowe wiadro z pałką, uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, 	Szt.	1						
	GABINET ZABIEGOWY								
28	Meble medyczne w zabudowie: Zabudowa z szafek wiszących na długości 345 cm, gł. 35 cm, wys. 90 cm składająca się z szafek o następujących szerokościach: 1x 90 cm, 1 x 90 cm, 1 x 45 cm, 1 x 60 cm 1 x 60 cm	m.b.	7,33						

	<ul style="list-style-type: none"> – z półkami, z drzwiami zamykanymi na klucz, , – kolor płyty zewnętrznej biały połysk <p>Zabudowa z szafek stojących na długości 345 cm, gł. 60 wysokość 80 cm na który składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 x szafka pod zlewozmywak o szer. 90 cm, – 1 x szafka pod umywalkę(umywalka zostaje dostarczona przez Zamawiającego) o szer. 90 cm, – 1x szafka o szer. 45 cm, z drzwiami i regulowaną półką – 1x szafki z szufladami po 3 szt. o szer. 60 cm – 1x szafki z szufladami po 3 szt. o szer. 60 cm – kolor płyty zewnętrznej biały połysk, – drzwi zabudowy dolnej zamykane na klucz – całość dolnej zabudowy połączona jednolitym blatem roboczym z płyty laminowanej z atestem higienicznym, o którym mowa na końcu zestawienia, – szafka wolnostojąca o szer. 43 cm wysokość 80 cm, głębokość 60 cm z drzwiami zamykanymi na klucz i regulowaną półką blat roboczy szafki laminowanej z atestem higienicznym 								
29	<p>Biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> – biurko szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 75 cm z wysuwany blatem na klawiaturę komputerową na prowadnicach rolkowych, – z prawej strony biurka 4x szuflady zamykane na zamek, z lewej strony biurka miejsce na otwartą półkę, poniżej miejsce na stojący komputer stacjonarny, w biurku umieścić przepusty na kable, – wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm i promieniu min r=3mm – kolor biały połysk 	Szt.	1						
30	<p>Fotel:</p> <p>Krzesło komputerowe/fotel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane ekoskóra 	Szt.	1						

	<p>kolor czarny</p> <ul style="list-style-type: none"> – funkcje mechanizmu + max. kąt wychylenia oparcia wynosi 18 -22 st. + możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji + regulacja wysokości oparcia + regulacja głębokości siedziska + płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, – podłokietniki stałe, z tworzywa sztucznego, – podstawa chromowana, – kółka samohamowne, do powierzchni twardych, – wymiary: wysokość krzesła 445- 550 mm, wysokość podłokietników 220-370 mm, – dopuszczalne obciążenie maksymalne 140 kg, 								
31	<p>Stolek obrotowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – na 5 stopkach antypoślizgowych, – bez podnóżka, – bez oparcia, – podstawa metalowa chromowana, – siedzisko miękkie, tapicerowane ekoskórą, kolor tapicerki do uzgodnienia – płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 140 kg, 	Szt.	2						
32	<p>Kosz: Na odpady 20 l:</p> <ul style="list-style-type: none"> – metalowy ze stali, nierdzewnej – mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty – wewnątrz plastikowe wiadro z pałkiem, – uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, – stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, 	Szt.	2						
33	<p>Szafa chłodnicza na leki:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Chłodziarka wolnostojąca, bez zamrażalnika, 1 komora – możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, – wymiary: wys. 82-87 cm, szer. 55-65 cm, gł. -60-65 cm – pojemność 120-141 l, – automatyczne odszranianie, 	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> – drzwi pełne, – zasilanie 230V, 50Hz, – klasa energetyczna min .A+, – min.2 półki, – min. 1 szuflada, 								
34	Stolik: <ul style="list-style-type: none"> – stolik o kształcie okrągłym, – wymiary: średnica 80 cm (+/- 5%) wys. 75 cm, – kolumna podstawy talerzowa okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy dolnej ok. 495mm, – krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm – kolor do uzgodnienia, 	Szt.	1						
35	Krzesła dla pacjentów: <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo zmywalne, – kolor czarny, – rama stalowa chromoniklowa, – wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, – wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 	Szt.	2						
PUNKT PIELEGNIARSKI									
36	Meble medyczne w zabudowie: Komplet składający się z: <ul style="list-style-type: none"> – zabudowa z szafek dolnych na długości 370 cm, gł. 60, wys. 80 cm, w kształcie litery L na który składa się: – 1x szafka 90 cm, 3 szt. szuflady – 1x 40 cm, drzwi + 1 x półka regulowana – 1x szafka narożna 60 cm, – 1x 60 cm, drzwi połączona z szafka 60 cm narożną+ 1 x regulowana półka – 1x 60 cm 3 szt. szuflady – 1x 60 cm 3 szt. szuflady 	m.b.	7,5						

	<ul style="list-style-type: none"> – wszystkie drzwi i szuflady zamykane na klucz – całość dolnej zabudowy połączona jednolitym blatem roboczym z płyty laminowanej z atestem higienicznym, o którym mowa na końcu zestawienia – zabudowa z szafek górnych o długości 170 cm, wys. 80 cm, gł. 40 cm w skład, których wchodzi – 1x 40 cm, z jedną regulowaną półką w środku – 1x 90cm, z jedną regulowaną półką w środku – 1x40 cm z jedną regulowaną półką w środku, – wszystkie drzwi zamykane na klucz – osobna szafka dolna wolnostojąca o szer. 90 cm, wys. 80 cm głęb. 60 cm zamykana na drzwi z zamkiem,+ 1 x regulowana półka, blat roboczy wykonany z płyty laminowanej z atestem higienicznym, o którym mowa na końcu zestawienia, – szafka wisząca o wymiarach głębokość 40 cm, szerokość 120 cm, wysokość 80 cm z drzwiczkami zamykanymi na klucz i regulowaną 1 półką. – całość mebli medycznych do pomieszczenia pielęgniarskiego wykonane z płyty w kolorze biały połysk 								
37	<p>Biurko:</p> <ul style="list-style-type: none"> – biurko szer. 120 cm x gł. 60 cm x wys. 75 cm z wysuwany blatem na klawiaturę komputerową na prowadnicach rolkowych, – z prawej strony biurka 4x szuflady zamykane na zamek, z lewej strony biurka miejsce na otwartą półkę, poniżej miejsce na stojący komputer stacjonarny, w biurku umieścić przepusty na kable, – wszystkie krawędzie elementów płycinowych mebla (również niewidoczne) zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm i promieniu min r=3mm – kolor biały połysk 	Szt.	1						
38	<p>Fotel: Krzesło komputerowe/fotel:</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane ekoskóra kolor czarny 	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> – funkcje mechanizmu + max. kąt wychylenia oparcia wynosi 18 -22 st. + możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji + regulacja wysokości oparcia + regulacja głębokości siedziska + płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, – podłokietniki stałe, z tworzywa sztucznego, – podstawa chromowana, – kółka samohamowne, do powierzchni twardych, – wymiary: wysokość krzesła 445- 550 mm, wysokość podłokietników 220-370 mm, – dopuszczalne obciążenie maksymalne 140 kg, 								
39	Stolik: <ul style="list-style-type: none"> – stół o kształcie okrągłym, – wymiary: średnica 80 cm (+/- 5%) wys. 75 cm, – kolumna podstawy talerzowa okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy dolnej ok. 495mm, – krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm – kolor do uzgodnienia, 	Szt.	1						
40	Krzesła dla pacjentów: <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo zmywalne, – kolor czarny, – rama stalowa chromoniklowa, – wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, – wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 	Szt.	2						
41	Kosz: Na odpady 20 l: <ul style="list-style-type: none"> – metalowy ze stali nierdzewnej, – mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty, – wewnątrz plastikowe wiadro z pałakiem, 	Szt.	2						

	<ul style="list-style-type: none"> – uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, – stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, 								
42	Witryna: <ul style="list-style-type: none"> – witryna o wys. 140 cm, gł. 60 cm, szer. 120 cm na który składa się : – 1x szafka o szer. 60 cm- do wysokości 100 cm miejsce na lodówkę podblatową powyżej 1 x szafka otwarta o wys. 40 cm – 1 x szafka o szerokości 60 cm do wysokości 60 cm 3 szt. szuflad zamykane na klucz, powyżej szafka o wys. 80 cm wewnątrz półka, drzwi zamykane na klucz – Kolor biały połysk 	m.b.	1,2						
43	Lodówka na leki: <ul style="list-style-type: none"> – chłodziarko podblatowa, bez zamrażalnika, 1 komora, – możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, – wymiary: wysokość max 95 cm, szerokość max 60 cm, głębokość max. 60 cm, – pojemność chłodziarki 129 – 150 l, – mechaniczna lub elektroniczna regulacja temperatury, – półki min 2 – szuflada – min.1 sztuka – półki na drzwiach – min.2 sztuki, – rozmrażanie automatyczne, – kolor biały, – napięcie: 220-240 V, 50 Hz, – lodówka w zakresie rozmiarów musi być dopasowana do miejsca w szafce opisanej w pozycji 42, 	Szt.	1						
JADALNIA									
44	Stół 4 osobowy: <ul style="list-style-type: none"> – wymiary: szerokość 80x120 cm, wysokość 75 cm, – 4x noga okrągła fi 60-71mm, chrom mat, zabezpieczona od dołu stopką, – kolor blatu do uzgodnienia, 	Szt.	13						
45	Krzesła: <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo zmywalne, – kolor czarny, 	Szt.	60						

	<ul style="list-style-type: none"> – rama stalowa chromoniklowa, – wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, – wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 								
46	Stół 2 osobowy: <ul style="list-style-type: none"> – wymiary: szerokość 80x 80 cm, wysokość 75 cm, – 4x noga okrągła fi 60-71mm, chrom mat, zabezpieczona od dołu stopką, – kolor blatu do uzgodnienia, 	Szt.	4						
47	Kosz: Na odpady 20 l: <ul style="list-style-type: none"> – metalowy ze stali nierdzewnej, – mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty, – wewnątrz plastikowe wiadro z pałakiem, – uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, – stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, 	Szt.	1						
POMIESZCZENIE SOCJALNE									
48	Płyta grzejna: <ul style="list-style-type: none"> – płyta grzejna indukcyjna 2-półowa, – materiał: ceramiczna lub żaroodporne szkło, – wymiary: 29 x 52 cm, (+/- 5 cm) – kolor płyty czarny, – napięcie zasilania 220-240V, – maksymalna moc grzewcza zainstalowana maks. 4 kW, – sterowanie płyty grzewczej elektroniczne – dotykowe, – blokada przed przypadkowym uruchomieniem, – blokada przez zmianą ustawień, 	Szt.	1						
49	Chłodziarka: <ul style="list-style-type: none"> – chłodziarka z wewnętrznym zamrażalnikiem, wolnostojąca, – możliwość regulacji wysokości na nóżkach, – możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, – wymiary: wysokość 115-125 cm, szerokość 54-65 cm, 	Szt.	1						

	<p>głębokość 55-65 cm,</p> <ul style="list-style-type: none"> – pojemność chłodziarki 80-95 l, – pojemność zamrażalnika 10-20 l, – mechaniczna lub elektroniczna regulacja temperatury, – półki w części chłodziarki – min 2 – szuflada min. 1 szt, – napięcie zasilania: 220-240 V, 50 Hz, 								
50	<p>Stolik:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stolik o kształcie okrągłym, – wymiary: średnica 80 cm (+/- 5%) wys. 75 cm, – kolumna podstawy talerzowa okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy dolnej ok. 495mm, – krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm – kolor do uzgodnienia, 	Szt.	1						
51	<p>Krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo zmywalne, – kolor czarny, – rama stalowa chromoniklowa, – wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, – wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 	Szt.	6						
52	<p>Kosz: Na odpady 20 l:</p> <ul style="list-style-type: none"> – metalowy ze stali nierdzewnej, – mechanizm otwierający wykonany jest w 100% z części metalowych za pomocą stopy, w całości ukryty, – wewnątrz plastikowe wiadro z pałąkiem, – uchwyt do łatwego i higienicznego przenoszenia, – stabilna, nierysująca podłogi podstawa kosza, 	Szt.	1						
ŚWIETLICA									
53	<p>Krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> – siedzisko i oparcie – tapicerowane, ekoskórą łatwo 	Szt.	24						

	<ul style="list-style-type: none"> zmywalne, kolor czarny, rama stalowa chromoniklowa, wymiary krzesła: wys. 750 -790 mm, gł. 480-500 mm, szer. 430-480 mm, wymiary siedziska: szer. 435-445-mm, gł. 395- 405 mm, łagodnie opadający front siedziska, stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, dopuszczalne obciążenie, co najmniej 120 kg, 								
54	Stolik: <ul style="list-style-type: none"> stolik o kształcie okrągłym, wymiary: średnica 80 cm (+/- 5%) wys. 75 cm, kolumna podstawy talerzowa okrągła, wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy dolnej ok. 495mm, krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości min 2 mm kolor do uzgodnienia, 	Szt.	6						
55	Meble: <ul style="list-style-type: none"> regał szer. 200 cm x gł. 45 cm x wys. 180cm z podziałem na 4x półki wewnątrz z 1 pionową przegrodą, tył regału zabudowany, dolna część regału z zamykana na drzwiczki z kluczem, na wysokość 40 cm fronty wykonane z płyt o różnych kolorach 	m.b.	2						
56	Szafy na zabawki, książki: <ul style="list-style-type: none"> regał otwarty o wymiarach: wysokość 120 cm, szerokość 290 cm, głębokość 60 cm, w skład, którego wchodzi: 1 x regał o szer. 100 cm z 2 x półka z możliwością regulacji z przegrodą dzielącą 1 x regał o szer. 100 cm z 2 x półka z możliwością regulacji z przegrodą dzielącą 1 x regał o szer. 190 cm z 2 x półka z możliwością regulacji z przegrodą dzielącą 	Szt.	1						
57	Książki dla dzieci: Bajki, baśnie i legendy.- szt. 10 <ul style="list-style-type: none"> klasyka bajek i baśni np. Andersena, Grimmów, Perraulta, 	Szt.	100						

<ul style="list-style-type: none">– oprawa twarda,– z ilustracjami,– min. 100 str. <p>Opowiadania dla najmłodszych. szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none">– książki zawierające opowiadania z życia przedszkolaka, które nawiązują do jego codzienności. Pomagają przełamać strach przed nowymi sytuacjami i uczą wielu przydatnych zachowań,– oprawa twarda,– z ilustracjami– Min. 100 stron <p>Książeczki sensoryczne. szt. 10</p> <ul style="list-style-type: none">– zwane również quiet book,– ręcznie robione materiałowe książeczki ze stronami wypełnionymi łamigłówkami i ćwiczeniami manualnymi dostosowanymi do wieku dziecka od 3 do 6 lat,– książeczka składa się z wielu odczepianych elementów, mogą to być cyferki i literki, coś do włożenia, przyczepienia, posegregowania w odpowiedni sposób,– musi zawierać szeleszczące elementy,– musi zawierać ukryte obrazki, <p>Książki zabawki dla dzieci szt. 10</p> <ul style="list-style-type: none">– interaktywne książki dla dzieci, które łączą w sobie jednocześnie cechy i książki i zabawki,– w każda książka musi zawierać min jeden element np. elementy świecące, dźwięki, melodie lub piosenki i wierszyki, <p>Książeczki Przytulanki szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none">– twarda oprawa– książka zawierać musi krótkie opowiadania, wierszyki klasyczne kołysanki czy rymowanki– zawierać musi kolorowe ilustracje– książka pomaga w usypianiu dziecka– min. 100 stron <p>Książeczki dla dzieci na dobranoc szt.5</p> <ul style="list-style-type: none">– książki odpowiednie dla dzieci w wieku od 3-6 lat np. Wielka księga snów, Dobranocki na pogodę i								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>niepogodę, Królik i Misia, Basia i przyjaciele</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki w twardej oprawie, – ilustrowane, – min. 100 stron <p>Guzikowe książki. szt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki z dźwiękiem, – książki, które pozwolą słuchać, czytać, oglądać, ale także ćwiczyć pamięć i rozszerzać wyobraźnię dziecka, <p>Wiersze i wierszyki dla dzieci. szt. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki, które zawierają wiersze największych poetów polskich; np. Brzechwa, Tuwim, Jachowicz, Bełza, Konopnicka, Kern, Chotomska, Strzałkowska, – twarda oprawa, – min.100 stron <p>Ekologia dla dzieci. szt. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> – - książki, które zawierają wiedzę ekologiczną, która jest podstawą świadomego życia. – - zawiera elementy wiedzy przyrodniczej, – - książka, która zawiera w treści opisy takich problemów jak recykling, ochrona zwierząt i roślin, – - twarda oprawa – - książki takie jak np. W lesie, W głębinach oceanu, Śmieci najbardziej uciążliwy problem na świecie, Akademia Ekologii <p>Opowieści o zwierzętach. szt. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> – podróż do świata zwierząt. – książki ilustrowane, – książki zawierające opisy różnych gatunków zwierząt. – dla małych miłośników przyrody – twarda oprawa – min. 100 stron <p>Historia dla Najmłodszych szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki zawierające krótkie opowiadania lub legendy z dziejów Polski. – zawierają najważniejsze wydarzenia w naszej historii, – oprawa twarda, – min. 100 stron 									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Rymowanki, wyliczanki, kolysanki. szt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki zawierające zabawne wierszyki i wyliczanki i przytulanki z dzieciństwa, – twarda oprawa, – z ilustracjami, – min. 100 stron <p>Książki obrazkowe. Książeczki tekturowe szt. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> – sztywne grube kartki, które mogą się rozkładać, z dziurami, okienkami, z podglądem na to co dzieje się na następnej stronie, – książki dostosowane dla dzieci od 3-6 lat <p>Podróże po świecie dla najmłodszych - szt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki o tematyce podróżniczej, z mapami, ciekawostkami o krajach, – twarda oprawa, – min. 100 stron 								
58	<p>Zabawki dla dzieci:</p> <p>Zestawy piankowe, układanki sensoryczne szt 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z min. 36 elementów, – specjalne profilowane wzory, które pozwolą na budowanie niezliczonej ilości skomplikowanych konstrukcji, – wykonana z miękkiej pianki, wodoodporna, szybko schnąca, lekka, łatwa w utrzymaniu czystości – brak kantów i chropowatych powierzchni, mogących zranić skórę, – w zestawie wymagana odpowiednia torba potrzebna do przechowywania, <p>Zestaw z instrumentami muzycznymi szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – w skład zestawu wchodzi, co najmniej 4 instrumenty np: – marakasy plastikowe (para), – trójkąt z pałeczką, – tamburyn mały z membraną, – talerze (para), – pudełko akustyczne, – janczary na trzonku drewnianym, – jajka - grzechotki (para), 								

<ul style="list-style-type: none"> – kastaniety drewniane na palec (para) itp., – materiał: drewno, metal, plastik, inny, – różnokolorowe, <p>Puzzle piankowe szt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – układanka edukacyjna: cyfry i alfabet, zwierzęta, mapa Polski, świata, – możliwość wyjmowania literek lub innych elementów, – grube edukacyjne puzzle piankowe, – kolorowe, – wyposażone w etui niezbędne do przechowywania, – zestaw składający się z min. 20 szt., – wymiary 1 elementu min 30 x 30 cm, – wykonane z pianki łatwej do utrzymania czystości, <p>Puzzle kuliste – 3D szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – puzzle wykonane z plastiku, – zastosowanie technologii "easyclick", – możliwość konstruowania trójwymiarowego modelu, – ilość elementów w paczce min. 50 szt. <p>Puzzle szt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – 30 – 40 – 60 -80 elementów do 100 dla sześciolatka, – różne motywy np. bajkowe, zwierzęce, krajobrazu, <p>Gry planszowe szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – np. Grzybobranie, Kotek Psotek, Dzieci kontra Rodzice, Kot w worku, Moje dinozaury i inne, <p>Mozaiki do układania szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – możliwość komponowania wielu wzorów, – klocki zróżnicowane pod względem ilości, kształtu, koloru klocków i rodzaju figur geometrycznych, – wykonane z drewna, – złożona z min.40 klocków, np. trójkątów i rombów, – różnokolorowe, – do kompletu klocków dołączona musi być książeczka z serią kilkunastu wzorów o wzrastającym stopniu trudności w połączeniu z przemyślaną kombinacją kolorów, <p>Zabawki interaktywne szt. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabawka plastikowa, 	Szt.	50						
---	------	----	--	--	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> – wydająca dźwięki np. naśladujące zwierzęta, ucząca liczyć, poznawania nowych słów, – zabawka w języku polskim, – odpowiednia dla chłopca i dziewczynki, – zabawka która uczy, – przykładem może być garnuszek interaktywny, łódzie interaktywne globusy, zwierzęta czy pojazdy, kule, kwadraty, <p>Lalki i akcesoria 4 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – lalka wraz z akcesoriami o wysokości min. 33 cm, – zabawka wykonana z plastiku lub gumy, – oprócz lalki zabawka musi składać się z min. 10 elementów np. ubranko, opaska na głowę, fotelik do karmienia, łóżeczko, wózek, talerzyk, łyżeczka, widelec, śliniak, smoczek, kaczuśka, słoiczek z jedzeniem dla niemowlaka itp., <p>Kącik kuchenki szt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw wyposażony min 4 elementy np. lodówka, mikrofalówka, piekarnik, palniki, zlew, pralka, drewniane półki, itp., – zestaw kuchenny kolorowy, – kuchnia wykonana z bardzo wytrzymałej płyty meblarskiej, – wymiary kuchni: minimum 104 x 30 x 110 cm, <p>Kącik opiekunki szt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw zawiera min 2 elementy takie jak: – łazienka z wyposażeniem np. w wanienkę i przewijak czy półeczki na przybory, – kuchnia z wyposażeniem np. w krzeselko do karmienia, kuchenkę, zlew z kranem oraz półeczki, – kącik sypialniany z wyposażeniem np. w kołyskę, szafę na ubrania na wieszakach, – miseczka z łyżeczką, garnek, butelka, kosmetyki, artykuły spożywcze i wieszaczki, min 10 akcesoriów, – kolorystyka zestawu kolorowa, – wymiary kącika opiekunki: min. 100 x 102 x 69 cm, <p>Sklepek z ladą i sklepową kasą szt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw powinien zawierać oprócz lady sklepowej min. 5 								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>elementów np.</p> <ul style="list-style-type: none"> • skaner, • kasa fiskalna • waga, • wózek zakupowy, • owoce np.(jabłko, pomarańcza, winogrona) i warzywa (marchew, papryka, kukurydza, cebula), • dodatkowe opakowania (jajka, kartoniki z produktami, puszka, butelki), • papierowe pieniądze, <p>Autka, pojazdy, samochody, samoloty szt. 8</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z różnych materiałów np. plastik, drewno, – pojazdy kolorowe, – o długości min. 20 cm, – bez napędu, <p>Drewniane tory i pociągi szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z drewna, – tor kolejowy z możliwością różnych aranżacji z mostem i estakadą kolejową, z przejazdem kolejowym z szlabanami oraz kompletną zabudową miasteczka i akcesoriami, – ilość elementów: min 60 szt., – długość całkowita torów: min. 300 cm, <p>Piłkarzyki szt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> – stabilny stół wykonany z mocnej płyty MDF, odpornego laminatu, – wzmocnione nogi wymiary stołu: min. 105 x 70 x 70 cm, – wymiary boiska: min. 104,5 x 57,5 cm materiał: MDF + PVC, – prowadnice stalowe z antypoślizgowymi uchwytami – ilość zawodników: 22 szt. ilość piłek: 2 szt., – 2 liczniki strzelonych bramek, <p>Klocki do składania szt. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonane z drewna, – zestaw zawiera min.100 elementów o różnych kształtach, klocki polakierowane, w różnych kolorach, 									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> – zestaw opakowany w estetyczne pudełko lub inne opakowanie niezbędne do przechowywania, Piankowe kręgle szt. 1 <ul style="list-style-type: none"> – kręgle wykonane z pianki w różnych kolorach, zestaw zawiera: 6 kręgli, 1 kula, opakowanie, – wymiary: kręgli wysokość min.17cm, kula średnica min. 13 cm, Tablice do pisanie szt. 2 <ul style="list-style-type: none"> – magnetyczna tablica do malowania, – wykonana z kolorowego plastiku, – zawiera znikopis i min 2 stempelki o różnych kształtach, – posiada „wymazywacz” do usuwa z ekranu wszystkich zapisanych rzeczy, 								
	ANEKS KUCHENNY								
59	Lodówka: <ul style="list-style-type: none"> – pojemność lodówki 180 l-220 l, – pojemność zamrażarki 50-100 l, – zmiana kierunku otwierania drzwi, – sterowanie mechaniczne, – liczba półek min.3 – szuflada min. 1, – liczba pojemników w zamrażarce min. 2, – wymiary: ok 178 x 60 x 60 cm, 	Szt.	3						
60	Płyta grzejna: <ul style="list-style-type: none"> – płyta grzejna indukcyjna 2-polowa, – materiał: ceramiczna lub żaroodporne szkło, – wymiary: 29 x 52 cm, (+/- 5 cm) – kolor płyty czarny, – napięcie zasilania 220-240V, – maksymalna moc grzewcza zainstalowana maks. 4 kW, – sterowanie płyty grzewczej elektroniczne – dotykowe, – blokada przed przypadkowym uruchomieniem, – blokada przez zmianą ustawień, 	Szt.	3						
61	Meble kuchenne: <ul style="list-style-type: none"> – z przeznaczeniem do 3 aneksów kuchennych, – w każdym z aneksów następujący układ szafek – zabudowa z szafek wiszących na długości 250 cm, gł. 35 	m.b.	15						

	<p>cm, wys. 90 cm składająca się z szafek o następujących szerokościach: 1x 90 cm, 1 x 40 cm, 1 x 60 cm, 1 x 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> – z półkami, z drzwiami – kolor płyty zewnętrznej biały połysk – zabudowa z szafek stojących na długości 250 cm, na który składa się: <ul style="list-style-type: none"> – 1 x szafka pod zlew jednokomorowy z ociekaczem o szer. 90 cm, z drzwiami(zlew dostarczy zamawiający) – 1 x szafka o szer. 90 cm, – 1x szafka o szer. 40 cm, z drzwiami i regulowaną półką – 1x szafki z szufladami po 3 szt. o szer. 60 cm – 1x szafki z drzwiami i regulowaną półką o szer. 60 cm – kolor płyty zewnętrznej biały połysk, – całość dolnej zabudowy połączona jednolitym blatem roboczym z płyty laminowanej z atestem higienicznym, o którym mowa na końcu zestawienia, 								
	SALA PRZEDSZKOLNA								
62	<p>Krzeselka:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wklęsło-wypukła forma krzesła, – siedzisko i oparcie – wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze do uzgodnienia, – stelaż (nogi krzesła) – stal malowana proszkowo, – dla dzieci w przedziale wzrostowym od 133-159 cm, – wymiary siedziska: wysokość ok 59 cm, – łagodnie opadający front siedziska, – stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem, – dopuszczalne obciążenie maksymalne 120 kg, 	Szt.	28						
63	<p>Szafy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Szafa szer. 118 cm, wys180 cm, gł.60 cm; zamykana na klucz – 2 x drzwi + 6x półka z możliwością regulacji, w środku przegroda dzieląca, każde skrzydło drzwi wyposażone w min. 4 zawiasy puszkowe, – Nadstawka szafy o wymiarach szer 118 cm, wys. 40 cm gł 60 cm.- 2x drzwi zamykane na klucz – Fronty wykonane z płyt o różnych kolorach 	Szt.	2						
64	Stolik przedszkolny	Szt.	4						

	<ul style="list-style-type: none"> – 6 osobowy, – wymiary: wysokość stolika ok 64 cm, wymiary blatu 110- 120 cm x 80-90 cm, – stelaż na bazie 4 x rura okrągła o średnica min.5 cm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego z regulacją poziomu, – kolor do uzgodnienia, – blat o grubość ok. 18 mm, wykonany z płyty wiórowej laminowanej, – obrzeża płyty zabezpieczone doklejką PCV, 								
65	<p>Pomoce naukowe; Zagadki Czu czy szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – w formie podręcznej książeczki, – wykonane z trwałego materiału, – tematyka dostosowana dla dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat <p>Klocki matematyczne z działaniami szt. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> – wszystkie elementy wykonane z drewna, – zestaw zawiera podstawę z okienkami na płytki, – przy każdym okienku liczba od 1 do 19 i na końcu 0, – działania polegają na przyporządkowaniu działania na płytkach do odpowiedniego wyniku, – płytki w kilku żywych kolorach, – wymiary: ok. 2.5 x 4.5 x 0.5 cm, <p>Zegar do nauki szt. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> – wykonany z wysokiej jakości drewna naturalnego, – kolorowe elementy, <p>Mata, gra edukacyjna 5 szt.</p> <ul style="list-style-type: none"> – do rozłożenia na podłodze, – wykonana z wytrzymałej, grubej folii PCV antypoślizgowej, – umożliwia zabawę dzieci w sali przedszkolnej, – do maty gry w zestawie musi znajdować się min jeden woreczek gimnastyczny, – motywy mat np. „Wąż literowy”, „Żabka i bocian”, „Gra w klasy”, „Gra w słówka”, „Kolorowe kształty”, <p>Alfabet literki pisane i drukowane szt. 2</p>	Szt.	20						

	<ul style="list-style-type: none"> – zestaw musi zawierać min.24 jednostronnie foliowane plansze formatu A4 na których znajdują się polskie litery alfabetu w postaci liter pisanych i drukowanych, Zestaw musi zawierać następujące literki: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y, Z. A, Ć, Ę, Ń, Ó, Ś, Ź, Ż, – na każdej planszy muszą się znajdować dodatkowo min. dwa obrazki, których nazwy zaczynają się na daną literę, – plansze drukowane na grubym papierze, a dodatkowa folia zabezpiecza nadruk, 								
66	<p>Książki edukacyjne: Pomoce dydaktyczne GŁOSKI I LICZBY, klamerkowe szt. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z min.30 kart, – wielkości kart min 9,5 cm x 9,5 cm, – karty wydrukowane muszą być na grubym papierze – zalamowane, – rogi zaokrąglone, – do zestawu dołączone muszą być min. 10 kolorowych, drewnianych klamerek o wielkości min. 4,5 cm, – opakowanie zestawu: woreczek strunowy lub kartonowe pudełko, <p>Zestaw Montessori – układanki szt. 10</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw składający się z 7 zabawek Montessori, – elementów o różnym rozmiarze, kształcie i kolorze, – uczy logicznego myślenia, – zestaw musi się składać z trzech zabawek: <ul style="list-style-type: none"> • tęcza montessori wymiar min. 19 x 10 x 2,5 cm, • 4 x sortery na podstawce (jedna listwa) wymiar min. 22 x 5,5 x 2cm, • puzzle montessori romby wymiar min. 22 x 19 x 1 cm, • paleta klocki do układania montessori wymiar min. 22 x 19 x 1 cm, – wykonane z drewna lub płyta drewnopochodna, <p>Karty obrazkowe na spostrzegawczość szt. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> – zestaw musi składać się z min.16 obrazkowych dwustronnych zagadek, – karty powinny poruszać zagadnienia z zakresu np. 	Szt.	40						

	<p>emocji, przyrody, zachowań zwierząt, elementów życia codziennego,</p> <p>Gry edukacyjne dla dzieci, szt. 18</p> <ul style="list-style-type: none"> – zabawy matematyczne, językowe, z przyrody, ćwiczące pamięć, spostrzegawczość i uwagę, – gry np. Domino, Karty, Chinczyk, Szachy, Liczmania, Eurobiznes, Jenga <p>Zagadki dla dzieci- szt. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> – książki zawierające zagadki –wierszyki, – książki w twardej oprawie, – min. 60 stron, 								
	SEPARATKA								
67	<p>Wieszak na fartuchy:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wymiary: szer. 50 cm, gł. 5 cm, wys. 120 cm – z lustrem o wymiarach: szerokość 20 cm, wysokość 95 cm + wieszaki na ubrania 5-7 szt., kolor do uzgodnienia 	Szt.	1						
68	<p>Zlewozmywak chromoniklowy z ociekaczem</p> <p>- zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem dopasowany do szafki która została opisana w pozycji 28 (gabinet zabiegowy)</p>	Szt	1						
			Razem:						

Uszczegółowienie wymiarów szaf przeznaczonych do pokoi pacjentów						
Lp.	Pokój	Piętro	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Ilość [szt]
1	3	0	1800	1900	570	1
2	4	0	1800	1910	525	1
3	5	0	1800	1920	500	1
4	6	0	1800	1900	500	1
5	7	0	1800	1905	510	1
6	8	0	1800	1940	600	1
7	9	0	1800	2300	500	1
8	10	0	1800	2250	530	1
9	11	0	1800	1920	520	1




10	12	0	1800	2000	540	1
11	13	0	1800	1600	520	1
12	1	1	1800	1880	540	1
13	2	1	1800	1900	500	1
14	3	1	1800	1900	450	1
15	4	1	1800	1900	530	1
16	5	1	1800	1900	520	1
17	6	1	1800	1920	460	1
18	7	1	1800	2000	420	1
19	8	1	1800	1940	600	1
20	9	1	1800	2300	515	1
21	10	1	1800	2270	520	1
22	11	1	1800	1940	510	1
23	12	1	1800	2030	520	1
24	13	1	1800	1580	520	1
25	1	2	1800	1870	510	1
26	2	2	1800	1900	520	1
27	3	2	1800	1900	530	1
28	4	2	1800	1900	520	1
29	5	2	1800	1910	630	1
30	6	2	1800	1900	500	1
31	7	2	1800	1900	510	1
32	8	2	1800	1900	600	1
33	9	2	1800	2300	520	1
34	10	2	1800	2250	530	1
35	11	2	1800	1900	520	1
36	12	2	1800	1990	530	1
37	13	2	1800	1600	530	1
38	1	3	1800	1840	510	1

39	2	3	1800	1930	520	1
40	3	3	1800	1920	530	1
41	4	3	1800	1920	530	1
42	5	3	1800	1920	530	1
43	6	3	1800	1900	520	1
44	7	3	1800	1920	530	1
45	8	3	1800	1940	600	1
46	9	3	1800	2300	500	1
47	10	3	1800	2200	500	1
48	11	3	1800	1920	400	1
49	12	3	1800	2000	520	1
50	13	3	1800	1630	530	1

Wymagania techniczne dotyczące wszystkich mebli wykonanych z płyt wiórowych laminowanych:

1. Konstrukcja mebli z płyty laminowanej dwustronnie grubości 18 mm, w kolorze określonym w powyższym opisie lub do uzgodnienia, jeśli kolor nie jest określony.
2. Widoczne, zaokrąglone krawędzie płyt zabezpieczone twardym PCV o grubości 1-2mm.
3. Uchwyty drzwiczek i szuflad metalowe oksydowane w kolorze aluminium, zabezpieczone antykorozyjnie.
4. Meble wyposażone w regulatory poziomu z możliwością regulacji min. 15 mm.
5. Zawiasy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie z funkcją cichego samodomykania.
6. Prowadnice szuflad w meblach, które użytkowane będą w gabinecie lekarskim, zabiegowym i pielęgniarstwie z funkcją cichego samodomykania np. typu metabox.
7. Drzwi i szuflady wyposażone w system zapobiegający trzaskaniu, prowadnice szuflad kulkowe.
8. Blaty na szafkach i stolikach laminowane o grubości 25-30 mm, w kolorze określonym w powyższym opisie lub do uzgodnienia.
9. Przy szafkach stojących blatowych uszczelniająca listwa przyścienna.
10. Meble i urządzenia fabrycznie nowe.
11. Wymagany Atest Higieniczny E1 na płyty wiórowe laminowane użyte do produkcji mebli.
12. Wymagany protokół badań odporności blatów na środki dezynfekcyjne – dotyczy mebli, które użytkowane będą w gabinecie lekarskim, dyżurce pielęgniarek i gabinecie zabiegowym.
13. Odporność mebli na działanie wilgoci oraz na zarysowania i ścieranie, plamy herbaty, kawy.
14. Tył mebli, które użytkowane będą w pokojach pacjentów, wykonany z płyty HDF w kolorze białym.
15. Tył biurek, wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm, w kolorze biały połysk,
16. W przypadku wykonywania mebli typu szafka pod zlew lub umywalkę, Wykonawca zobowiązany będzie do wycięcia w blatach tych mebli otworów, w których zostaną zamontowane przedmiotowe elementy wyposażenia. Zlewy, umywalki, przyłącza do tych elementów, itp. dostarczone wraz z meblami, Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo podłączyć do instalacji wody ciepłej i zimnej, jak również do instalacji kanalizacji.



17. Wykonawca zobowiązany będzie do przyłączenia do stosownych instalacji (elektrycznej) dostarczonych urządzeń: kuchenka, elektryczna, zmywarka, lodówka, itp.
18. W uzasadnionych przypadkach i w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do stosownego zamocowania dostarczonych mebli do ścian i innych elementów konstrukcyjnych.

Podane dane dotyczące wymiarów są orientacyjne. Wykonawca, w celu prawidłowego wywiązania się z umowy zobowiązany jest do dokonania obmiaru przed przystąpieniem do jej realizacji. Zadanie obejmuje wykonanie mebli oraz ich montaż we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. Kolor płyt, z których zostaną wykonane meble zgodnie z przedmiotowym opisem, w innym przypadku zostanie uzgodniony podczas dokonywania pomiarów przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

Oświadczenia Wykonawcy:

- 1.** Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem, jakości wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych, wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku.
- 2.** Oświadczamy, że blaty mebli są odporne na środki dezynfekcyjne i posiadają aktualne protokoły badań odporności na środki dezynfekcyjne. Dokumenty te zobowiązujemy się dostarczyć w przypadku wyboru naszej oferty na żądanie Zamawiającego lub w trakcie trwania zawartej umowy.
- 3.** Oświadczamy, że na płyty wiórowe laminowane posiadamy Atest Higieniczny. Dokumenty te zobowiązujemy się dostarczyć w przypadku wyboru naszej oferty na żądanie Zamawiającego lub w trakcie trwania zawartej umowy.

Cena oferty skalkulowana w sposób jednoznaczny, obejmująca koszty dostawy na adres Zamawiającego, montażu i opakowania na czas transportu.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczęć/pieczętki*