

.....
Pieczęć Wykonawcy

....., dnia.....

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY (Część nr 1)

Urządzenia gastronomiczne

<u>SANATORIUM UZDROWISKOWE „ANNA”</u>									
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość	Cena Jednostkowa netto [w zł]	Wartość netto [w zł] [poz. 4 x 5]	Stawka podatku VAT [w %]	Wartość brutto [w zł] [poz. 6 + 7]	Nazwa producenta	Nazwa handlowa identycznie jak na fakturze Nr katalogowy [jeżeli dotyczy]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rozdzielnia posiłków								
1.	Lodówka - Chłodziarko wolnostojąca, bez zamrażalnika, 1 komora - zmiany kierunku otwierania drzwi, - wymiary: wysokość 125- 160 cm, szerokość 54-65 cm, głębokość 55-68 cm - pojemność chłodziarki 180 – 200 l - mechaniczna lub elektroniczna regulacja temperatury - półki – min. 3 sztuki - szuflada – min. 1 sztuka - półki na drzwiach – min. 2 sztuki - rozmrażanie automatyczne - kolor dowolny - klasa efektywności energetycznej min. A+ - napięcie: 220-240 V, 50 Hz	Szt.	1						
2.	Taboret elektryczny - Wykonanie ze stali nierdzewnej - Wyposażony w płytę grzejną o średnicy ok. 400 mm - Przystosowana do dużych garnków 50l i 100l - Regulowane nóżki ~ 20 mm	Szt.	1						

	<ul style="list-style-type: none"> - Wymiary: szerokość -580 mm, głębokość -580 mm (+,-5%) wysokość -380 mm - Częstotliwość: 50 Hz - Moc elektryczna: 5 kW - Zasilania 400 V 								
3	Zlew jednokomorowy z ociekaczem: <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej - z rantem tylnym, tj. listwą o wysokości ok. 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów w szczeliny przy ścianie kuchni - wymiary: długość 100 cm wysokość 80 cm - ociekacz z prawej strony, - na podstawie zamkniętej - drzwi przesuwne - wewnątrz półka na wysokości 15 -20 cm - napełniacz ze spryskiwaczem - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub - komora zlewu o głębokości minimum 40 cm 	Szt.	1						
4	Stół roboczy z szafką: <ul style="list-style-type: none"> - stół roboczy ze stali chromoniklowej - z rantem tylnym, tj. listwą o wysokości ok. 4 cm, które zapobiega przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej - drzwiczki przesuwne - jedna półka - wymiary: długość 130 cm, szerokość, 60, wys. 80 cm - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub 	Szt.	1						
5	Błat odkładczy- Stół roboczy dwupoziomowy <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej - wymiary szerokość 110 cm, głębokość 60 cm., wys. 80 cm - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub - półka na wysokość 15 cm -20 cm 	Szt.	1						
6	Zmywarka z funkcją wyparzania: <ul style="list-style-type: none"> - Zmywarka gastronomiczna kapturowa z funkcją wyparzania - przeznaczona do mycia naczyń ,tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1 - możliwość mycia talerzy o. średnicy minimum 40 cm - wysokość komory wsadowej od 400 do 440 mm - wydajność minimum 40 koszy na godzinę - 2 cykle mycia: 90 i 150 s.(mycie naczyń odbywa się w temp. około 60°C, natomiast wyparzanie – w temp. około 90°C) - wyposażona w sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego 	Szt.	1						



	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie ze stali nierdzewnej - urządzenie wyposażone w: <ul style="list-style-type: none"> • dozownik płynu płuczącego • dozownik płynu myjącego • kosze o wymiarach min.. 50x50 cm: <ul style="list-style-type: none"> -uniwersalny płaski pojemnik na sztućce, kosz na talerze • wyposażenie w przewód elektryczny zasilający • wyposażenie w przewody zasilania wodą i odpływu - wymiary (gł; szer; wys): 790x 690x1500 mm (+/- 20 mm) - zasilanie elektryczne: 400 V - moc zainstalowana od 13 -15 kW 								
7	<p>Szafa nieprzelotowa, przyścienna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa nieprzelotowa tył zabudowany ze stali nierdzewnej - na nóżkach, - 4 półki w tym 2 przestawne półki - wysokość 180 cm - głębokość 60 cm - długość 180 cm - drzwi przesuwne - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub 	Szt.	1						
8	<p>Zlew dwukomorowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej - z rantem tylnym, tj. listwą o wysokości ok. 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów w szczeliny przy ścianie kuchni - wymiary: długość 120 cm wysokość ok 80 cm, - napełniacz ze spryskiwaczem - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub - na podstawie zamkniętej - drzwi przesuwne - głębokość komory zlewu min. 40 cm 	Szt.	1						
9.	<p>Zlew jednokomorowy</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze stali nierdzewnej - z rantem tylnym, tj. listwą o wysokości ok. 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadów w szczeliny przy ścianie kuchni - wymiary: szerokość 70 cm wysokość 80 cm - nogi łączone za pomocą spawania lub śrub, na podstawie otwartej - komora zlewu o głębokości minimum 40 cm - w zestawie z baterią -regulacja wysokości nóg 	Szt.	1						

	Pomieszczenie porządkowe								
10.	Zlew, basen gastronomiczny przeznaczony do zamontowania na posadzce. - jednokomorowy - głębokość komory min. 40 cm - ze stali nierdzewnej - wymiary 70x70 cm (+- 10 cm) - wolnostojąca na podstawie zamkniętej - z rantem tylnym, tj. listwą o wysokości ok. 4 cm, która zabezpiecza przed zabrudzeniem od ściany.	Szt.	1						

Wymagania dotyczące sprzętu i montażu:

1. Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2020.
2. W zakres zamówienia wchodzi montaż dostarczonego wyposażenia i sprzętu i jego uruchomienie.

Oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod względem, jakości wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, prawnych.
2. Cena oferty skalkulowana została w sposób jednoznaczny i obejmuje koszty dostawy i montażu we wskazanych miejscach.

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 oraz pieczętka/pieczętki*