



D1	Dach	Sz1	Ściana zewnętrzna	Sz2	Ściana zewnętrzna- cokół	Sz3	Ściana zewnętrzna piwnicy/ fundamentowa	P1	Posadzka na gruncie	Przebudowa wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju						
	-blacha felcowana na rąbek -podkład systemowy (np. mata drenująca-opłot) -deskowanie pełne gr. 2.5 cm lub płyta OSB3, -krokwie 18 cm/ welna 18 cm (0.033), -welna 10 cm (0.033), -systemowa zabudowa GK zapewniająca klasę odporności EI60 przegroda oraz palne elementy konstrukcji zabezpieczone do klasy EI60 odporności ogniowej	-elewacja z desek na ruszcie drewnianym (zabezpieczone fabrycznie przez producenta do klasy NRO), -wiatroizolacja -welna (0,035) 15 cm -paroizolacja -pustak gazobeton 24 cm -tynk wewnętrzny	- Sz2 -okładzina elewacyjna z kamienia naturalnego (piaskowca) -wyprawa tynkarska -welna (0,035) 15 cm -paroizolacja 24 cm -pustak gazobeton -tynk wewnętrzny	-mata drenująca -hydroizolacja -wyprawa tynkarska -welna lamelowa (0,035) 15 cm -bitumiczno kauczukowa masa izolacyjna przeciwwodna x2 -ściana fundamentowa 24cm -tynk wewnętrzny	-płytki terakotowe, -wylewka zbrojona 5 cm, -folia PE, -styropian EPS (0,031) 12 cm, -hydroizolacja, -płyta betonowa 10 cm, -podsypka, -grunt	nazwa projektu budowlanego										
						Skala 1:100 format A3	Numer rysunku AB7	nazwa i adres obiektu budowlanego	nazwa rysunku		przekrój BB					
									stadium		projekt budowlany					
									projektanci		numer uprawnień		podpis		data 15.06 2025r	
									mgr inż. arch Sebastian Bogusz		architektoniczna 1/PKOKK/2018					
									mgr inż. arch Witold Żukowski		architektoniczna-sprawdzający RZ/A-17/2011					
									mgr inż. arch Karolina Jaracz							
									budynek sanatorium "Leliwa", ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434							
									inwestor		Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój					