



Sz1 ściana zewnętrzna
-elewacja z desek na ruszcie systemowym
-wiatroizolacja
-wełna (0,035) 15 cm
-paroizolacja
-pustak gazobeton 24 cm
-tynk wewnętrzny

Sz2 ściana zewnętrzna - cokół
-okładzina z kamienia naturalnego
-wełna lamelowa (0,035) 15 cm
-pustak gazobeton 24 cm
-tynk wewnętrzny

nazwa projektu budowlanego		Przebudowa wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju					
Skala	Numer rysunku	nazwa i adres obiektu budowlanego	nazwa rysunku		widok elewacji wschodniej		
			stadium		projekt budowlany		
			projektanci		numer uprawnień	podpis	data
			mgr inż. arch Sebastian Bogusz	architektoniczna	1/PKOKK/2018		15.06 2025r
1:100 format A3	AB9	budynek sanatorium "Leliwa", ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434	mgr inż. arch Witold Żukowski		architektoniczna- sprawdzający	RZ/A-17/2011	
			inwestor		Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój		