



Wymagania dotyczące deski elewacyjnej:
-niezapaalna deska elewacyjna NRO
-kolor brąz- do ustalenia przy realizacji,
-gatunek drewna: świerk skandynawski
naturalny, impregnowany układany w
tradycyjny sposób na zakładkę.



Sz1	ściana zewnętrzna	Sz2	ściana zewnętrzna- cokół	nazwa projektu budowlanego		Przebudowa wraz z przebudową wewnętrzną instalacji gazowej budynku Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju													
-elewacja z desek na ruszcie drewnianym (zabezpieczona do klasy NRO), -wiatroizolacja, -wełna (0,035)15 cm, -paroizolacja, -pustak gazobeton24 cm, -tynk wewnętrzny			-okładzina elewacyjna z kamienia naturalnego (piaskowca), -wyprawa tynkarska, -wełna (0,035)15 cm, -bitumiczno kauczukowa masa izolacyjna przeciwwodna x2, -pustak gazobeton24 cm, -tynk wewnętrzny			Skala		Numer rysunku		nazwa i adres objektu budowlanego		nazwa rysunku		widok elewacji południowej-aranżacja					
						1:100 format A3		PWA7				stadium		projekt wykonawczy					
										budynek sanatorium "Leliwa", ul. Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój dz. nr ewid. 434		projektanci		numer uprawnień		podpis		data	
												mgr inż. arch Sebastian Bogusz		architektoniczna		1/PKOKK/2018		15.06 2025r	
						inwestor		Uzdrowisko Rymanów S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój											