

Zestawienie Okien								
ID Elementu	O2	O3	O6	O7	O9	O10	O11	OD1
Schemat								
Wymiar otworu	120×196	130×80	120×120	180×287	150×287	90×210	200×120	---
Ilość łącznie	30	24	4	13	2	4	1	19
Piwnica	-	24	-	-	-	-	-	-
Parter	12	-	-	5	-	-	1	-
Piętro	12	-	-	8	2	-	-	-
Poddasze	6	-	4	-	-	4	-	19

Zestawienie klap oddymiających	
ID Elementu	OD1
Schemat	
Uwagi	klapa oddymiająca jednoskrzydłowa z owiewkami wym. otworu: 100x150 cm pow. czynna: 1,13 m²

Zestawienie Drzwi																								
ID Elementu	D1		D2	D3	D4		D4a	D4b	D5		D5a		D5b		D6		D6a		D7	D8		D8a		D10
Widok od strony otwarcia																								
Wymiary otworu w ścianie	178×287		160×287	174×211	210×210		205×210	202×210	100×210		108×210		110×210		98×210		100×210		90×206	98×210		108×210		210×287
Wymiary przejścia	170×207		150×207	166×207	202×206		197×206	194×206	92×206		100×206		102×206		90×206		90×206		80×200	90×206		100×206		202×210
Orientacja	L	P	P	P	L	P	L	L	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	P	L	P	L	P	L
Ilość	1	1	2	1	4	1	1	1	5	2	7	11	2	2	9	14	4	3	1	13	9	3	4	1
Piwnica	-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	1	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Parter	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	1	4	3	1	-	-	-	-	-
Piętro I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	4	6	-	-	-	7	5	-	3	-
Piętro II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	5	5	-	-	-	6	4	3	1	-

Uwaga:

- kolor stolarki okiennej: od zewnątrz jasny drewniany, od wewnątrz biały
- wszelkie wymiary sprawdzić na budowie
- okna szklone szkłem bezpiecznym, trójszybowym, o podwyższonej odporności na uderzenia
- współczynnik przenikania ciepła dla całego ustroju okiennego $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- odporność pożarową okien oznaczono na rzutach

Uwaga:

- wszelkie wymiary sprawdzić na budowie
- kwatery z przeszkleniem szklone szkłem bezpiecznym, trójszybowym, o podwyższonej odporności na uderzenia
- kolor stolarki drzwiowej zewnętrznej: od zewnątrz jasny drewniany, od wewnątrz biały
- współczynnik przenikania ciepła dla całego ustroju okiennego $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- odporność pożarową drzwi oznaczono na rzutach
- drzwi przeciwpożarowe wyposażać w samozamykacz

nazwa zadania		PRZEBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA" ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE 434 PRZY ULICY STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 2 W RYMANOWIE-ZDROJU						
Skala	Numer rysunku	Nazwa i adres obiektu budowlanego	nazwa rysunku	zestawienie stolarki				
			stadium					
			projektanci	specjalność	numer uprawnień	podpis	data	
			mgr inż. arch Sebastian Bogusz	architektoniczna	1/PKOKK/2018		IX 2025r	
1:100 format A2	PWA5	ul.Stanisława Wyspiańskiego 2, 38-481 Rymanów-Zdrój	inwestor	Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 48 39-481 Rymanow-Zdrój				