Poz. B1.5
skala 1:25


B
C
D
1
2
3
4
① 2# 12
① 2# 12
+② 3# 16
① 2# 12
③ 2# 12
④ 5# 16
⑤ 5# 16
60
⑥ #8 co 16cm
⑥ #8 co 20cm
⑥ #8 co 14cm
⑥ #8 co 14cm
⑥ #8 co 14cm
⑥ #8 co 20cm
⑥ #8 co 16cm
24
9x16
11x20
18
7x14
30
12x14
8
30
7x14
18
11x20
9x16
24
24
480
30
176
30
480
24
12
507
206
507
12
① 2 # 12 mm L=1000cm
[1000]
② 3 # 16 mm L=450cm
[450]
③ 2 # 12 mm L=300cm
[300]
④ 5 # 16 mm L=570cm
[570]
⑤ 5 # 16 mm L=790cm
[790]
20
8
50
50
20
⑥ Ø8 L = 156cm

PRZEKRÓJ 1-1


30
① 2# 12
⑥ Ø8 co 16cm
④ 5# 16
5
60
5
5'
6'

PRZEKRÓJ 2-2


30
② 3# 16
① 2# 12
⑥ Ø8 co 14cm
④ 5# 16
5
60
5
5'
6'

PRZEKRÓJ 3-3


30
② 3# 16
① 2# 12
⑥ Ø8 co 14cm
⑤ 5# 16
5
60
5
5'
6'

PRZEKRÓJ 4-4


30
③ 2# 12
⑥ Ø8 co 16cm
⑤ 5# 16
5
60
5
5'
6'

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA POZ. B1.5

					DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
	Średnica [mm]		Długość		B500SP	B500SP	
NR	Φ	#	[cm]	Ilość [szt]	Φ8	#12	#16
1		12	1000	2		20,00	0,00
2		16	450	3		0,00	13,50
3		12	300	2		6,00	0,00
4		16	570	5		0,00	28,50
5		16	790	5		0,00	39,50
6	8		156	72	112,32	0,00	0,00
Długość ogółem [m]					112,32	26,00	81,50
Masa jednostkowa [kg/m]					0,395	0,888	1,578
Masa ogółem [kg]					44,37	23,09	128,61
Masa razem [kg]					44,37	151,70	

NALEŻY STOSOWAĆ:
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA B500SP, B500b
UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA STALI GŁADKIEJ
ORAZ STALI SŁABSZEJ NIŻ O Fyk=500MPa

AMH KONCEPT
MATEUSZ HADUCH; tel: 666 605 833
Szopena 10/105; 38-500 Sanok

Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA"
Lokalizacja:	jedn. ewid. Rymanów-G obręb ewid. 0014 Rymanów-Zdrój; dz. nr ewid.: 434
Stadium:	Projekt wykonawczy
Branża:	konstrukcja
Rysunek:	BELKA POZ. B1.5
Projektant:	mgr inż. Mateusz Haduch PDK/0322/PWOK/18 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Suchora PDK/0038/POOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

MH0925175 | Data: 15.06.2025 | Skala 1:25 | Rys. nr: K2.6