




PRZEKRÓJ 1-1




PRZEKRÓJ 2-2




PRZEKRÓJ 3-3



PRZEKRÓJ 4-4



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA POZ. B2.3					DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]			
NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt]	B500SP	B500SP		
	Φ	#				Φ8	#12	#16
1		12	960	4		38,40	0,00	0,00
2		20	320	3		0,00	0,00	9,60
3		16	180	6		0,00	10,80	0,00
4		20	678	7		0,00	0,00	47,46
5		16	1150	4		0,00	46,00	0,00
6		8	678	2	13,56	0,00	0,00	0,00
7	8		196	55	107,80	0,00	0,00	0,00
8	8		156	71	110,76	0,00	0,00	0,00
Długość ogółem [m]					232,12	38,40	56,80	57,06
Masa jednostkowa [kg/m]					0,395	0,888	1,578	2,47
Masa ogółem [kg]					91,69	34,10	89,63	140,94
Masa razem [kg]					91,69		264,67	
NALEŻY STOSOWAĆ:								
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)								
STAL ZBROJENIOWA B500SP, B500b								
UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA STALI GŁADKIEJ								
ORAZ STALI SŁABSZEJ NIŻ O F _{yk} =500MPa								



		MATEUSZ HADUCH; tel: 666 605 833 Szopena 10/105; 38-500 Sanok	
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA"		
Lokalizacja:	jedm. ewid. Rymanów-G obręb ewid. 0014 Rymanów-Zdrój; dz. nr ewid.: 434		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Branża:	konstrukcja
Rysunek:	BELKA POZ. B2.3		
Projektant:	mgr inż. Mateusz Haduch PDK/0322/PWOK/18 <i>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</i>		
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Suchora PDK/0038/POOK/13 <i>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej</i>		
MH0925175	Data: 15.06.2025	Skala 1:25	Rys. nr. K3.4