



skala 1:25



PRZEKRÓJ 1-1




WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA POZ. NO.1					DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA [m]		
NR	Średnica [mm]		Długość [cm]	Ilość [szt]	B500b	B500SP	
	Φ	#			Φ6	#12	#16
1		12	250	2		5,00	0,00
2		12	172	3		5,16	0,00
3	6		104	12	12,48	0,00	0,00
Długość ogółem [m]					12,48	10,16	0,00
Masa jednostkowa [kg/m]					0,222	0,888	1,578
Masa ogółem [kg]					2,77	9,02	0,00
Masa razem [kg]					2,77	9,02	

NALEŻY STOSOWAĆ:

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA B500SP, B500b

UWAGA! NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA STALI GŁADKIEJ ORAZ STALI SŁABSZEJ NIŻ O $F_{yk}=500\text{MPa}$



 MATEUSZ HADUCH; tel: 666 605 833 Szopena 10/105; 38-500 Sanok	
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU SANATORIUM "LELIWA"
Lokalizacja:	jedn. ewid. Rymanów-G obręb ewid. 0014 Rymanów-Zdrój; dz. nr ewid.: 434
Stadium:	Projekt wykonawczy Branża: konstrukcja
Rysunek:	NADPROŻE POZ. N0.1
Projektant:	mgr inż. Mateusz Haduch PDK/0322/PWOK/18 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Suchora PDK/0038/POOK/13 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
MH0925175	Data: 15.06.2025 Skala 1:25 Rys. nr: K1.12