

**Do wszystkich Wykonawców**

Przetarg nieograniczony: **Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla punktów poboru w „Uzdrowisko Rymanów” S.A.”- znak sprawy EC-02/19.**

**Do siedziby Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:**

- Wykonawca prosi o potwierdzenie czy dla poszczególnych punktów poboru podane szacunkowe łączne zużycie paliwa gazowego oraz wskazana grupa taryfowa w załączniku nr 1 jest poprawna i zgodna z obecną grupą taryfową OSD, która widnieje na ostatniej fakturze otrzymanej od obecnego sprzedawcy.

Poniżej wykonawca przedstawia wielkość rocznego zużycia paliwa gazowego przypisanego do danej grupy taryfowej wg obowiązującej taryfy OSD:

Grupa taryfowa	Moc umowna b [kWh/h]	Roczna ilość odbieranego paliwa gazowego	Wskaźnik nierów	Liczba odczytów Układu pomiarowego w roku
Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru nie wyższe niż 0,5 MPa				
W - 1.1	b ≤ 110	a ≤ 3 350	-	1
W - 1.2				2
W - 2.1		3 350 < a ≤ 13 350	-	1
W - 2.2				2
W - 3.6		13 350 < a ≤ 88 900	-	6
W - 3.9		900		9
W - 4		a > 88 900	-	12

W związku z powyższym wykonawca prosi o weryfikację danych oraz naniesienie stosownych zmian w Załącznik nr 1 do SIWZ jak i w formularzu ofertowym

- Dotyczy § 18 ust 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy)

Czy Zamawiający żąda przedstawienia kopii polisy, czy dowodu wpłaty?

Czy w przypadku wpłat ratalnych za polisę, czy Zamawiający będzie wzywał do przedstawienia dowodu opłacenia każdej z rat?

- Dotyczy § 16 ust 1,2,3,4 oraz § 18 ust 6 Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy)

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych.

4. Czy numery identyfikacyjne Punktów wyjścia nadane przez OSD i wskazane przez Zamawiającego w SIWZ (załącznik nr 1) są zgodne z numerami Punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na dokumentach stanowiących podstawę płatności Odbiorcy (fakturach VAT). Obowiązek umieszczania przez sprzedawców na fakturach numeru identyfikacyjnego Punktów wyjścia wynika z postanowień pkt 11.10.4 IRIESD

5. Wykonawca prosi o podanie adresu skrytki Zamawiającego na E-PUAP.

6. Wykonawca prosi o informację, czy w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający podania „VAT” jako stawki VAT w %, czy jako wartość VAT w zł?

7. Wykonawca wnosi o uzupełnienie kolumny „Liczba jednostek w okresie 24 miesięcy” w Formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ) dla grupy taryfowej OSD W-1.1, ponieważ kolumna ta nie zawiera żadnych ilości.

8. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ:

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy podane dla PPG PL0031933494 zużycie w miesiącu sierpień jest poprawne, wskazana ilość znacznie odbiega od zużycia wskazanego w pozostałych miesiącach? Wykonawca prosi o zweryfikowanie powyższego i ewentualne poprawienie Formularza cenowego oraz załącznika nr 6 SIWZ.

9. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ:

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy podane dla PPG PL0031932811 zużycie w miesiącach od października do grudnia jest poprawne, ilości wskazane w ww miesiącach znacznie odbiegają od zużycia wskazanego w pozostałych miesiącach? Wykonawca prosi o zweryfikowanie powyższego i ewentualne poprawienie Formularza cenowego oraz załącznika nr 6 SIWZ.

10. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ:

Wykonawca prosi o potwierdzenie czy podany adres dla PPG 6350567 jest poprawny? Wykonawca prosi o zweryfikowanie powyższego i ewentualne poprawienie załącznika nr 1 SIWZ.

11. Dotyczy § 9 ust 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy)

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

12. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na faktury prognozy w grupie taryfowej W-1.1, W-2.1?

Czy Zamawiający jest świadomy, że w przypadku nie wyrażania zgody na faktury prognozy w

grupie taryfowej W-1.1, W-2.1 (faktura prognoza obejmuje dwa miesiące), Zamawiający otrzyma jedną fakturę rozliczeniową obejmującą okres dwunastu miesięcy, zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby okres rozliczeniowy w przypadku grupy taryfowej W-3.6 był zgodny zgodnie z okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego w oparciu o odczyty dokonywane przez OSD? Wykonawca wyjaśnia, że odczyty w grupie taryfowej W-3.6 dokonywane są w okresach dwumiesięcznych zgodnie z Taryfą OSD (6 odczytów w ciągu roku).

Ilość odczytów dla danej grupy taryfowej określa punkt 4.3.5. taryfy PSG Sp. z o.o.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5.1 oraz W-6.1 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

16. Dotyczy § 8 ust 5 Załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy).

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego”

Przedsiębiorstwo energetyczne, świadcząc usługę przesyłania lub dystrybucji :

1) instaluje na własny koszt układ pomiarowy w miejscu określonym w umowie o przyłączenie do sieci, w przypadku odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B;

2) przez całą dobę przyjmuje od odbiorców zgłoszenia dotyczące awarii lub zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;

3) niezwłocznie przystępuje do likwidacji występujących w sieci gazowej awarii i usuwania zakłóceń w dostarczaniu paliw gazowych;

4) powiadamia użytkowników systemu gazowego o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwanych z powodu awarii sieci gazowej;

5) powiadamia użytkowników systemu gazowego o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliw gazowych w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień, przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji, co najmniej na:

a) 7 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I,

b) 14 dni przed dniem planowanej przerwy w dostarczaniu paliw gazowych dla pozostałych odbiorców;

6) odpłatnie podejmuje stosowne czynności w sieci gazowej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez użytkownika systemu gazowego lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek informowania odbiorców o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliwa gazowego w ramach umowy kompleksowej spoczywa wyłącznie na OSD, jako właścicielu sieci dystrybucyjnej, który nie ma obowiązku informowania Sprzedawcy o zaistnieniu takich okoliczności. Wykonawca ma możliwość poinformowania Odbiorcy jedynie w przypadku uzyskania takiej informacji od OSD, wobec powyższego wnosimy o usunięcie lub modyfikację zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego pod warunkiem otrzymania informacji od OSD.”

17. Czy wykonawca do oferty powinien dołączyć formularz cenowy?

18. Wykonawca prosi o modyfikację zapisu §1 ust 2 pkt 4 wykonawca informuje, że zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 2018 poz.755 tj.) taryfy ustalane przez przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi dla odbiorców końcowych, nie będących odbiorcami w gospodarstwach domowych, z dniem 1 października 2017 roku nie podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Obowiązek przedkładania przez przedsiębiorstwo energetyczne do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf dla paliw gazowych dotyczy wyłącznie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych – art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy prawo energetyczne.

19. Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 2 ust 7 wzoru umowy na poniższy:

Zmiana celu wykorzystania Paliwa Gazowego wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie – w terminie do siedmiu (7) dni przed dokonaniem ww. zmiany, oraz złożenia Wykonawcy nowego Oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia akcyzowego, w tym samym terminie.

20. Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu § 16 ust. 5 oraz §11 ust 4 umowy. Wykonawca posiada rachunki bankowe rozliczeniowe ujawnione w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Poza rachunkami bankowymi rozliczeniowymi Wykonawca posiada również tzw. rachunki wirtualne, które służą wyłącznie do identyfikacji podmiotu wpłacającego, a które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT.

Powyższe rachunki są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych Wykonawcy ujawnionych w wykazie. W związku z powyższym rachunek bankowy wskazany na fakturze jest rachunkiem wirtualnym, służący identyfikacji wpłacającego nie będzie zamieszczony w wykazie podatników sporządzonym przez Ministerstwo Finansów. Ponadto z komunikatu Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 roku wynika, iż obecnie trwają prace nad udostępnieniem podatnikom narzędzi umożliwiającym weryfikację czy rachunek wirtualny jest związany z rachunkiem, który znajduje się w wykazie MF. Ponadto MF jasno wskazuje, iż wpłata na rachunek nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczenia kary umownej, o której mowa w §16 ust. 5 w związku z komunikatem Ministerstwa Finansów z dnia 16.09.2019 r. Pozostawienie tego zapisu uniemożliwi złożenie oferty.

**Zamawiający działając w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:**

**Ad 1.** Tak potwierdzamy, podana w załączniku nr 1 grupa taryfowa jest poprawna oraz podane szacunkowe łączne zużycie gazu jest zgodne z załącznikiem nr 1 i z formularzem ofertowym.

**Ad 2.** Zamawiający informuje, że traci moc zapis § 18 ust. 4 załącznika nr 8 do SIWZ (projekt umowy). Właściwa treść przedmiotowego paragrafu jest nasypująca: *W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kopii polisy, potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy wraz z kopią dowodu wpłaty za te polisę potwierdzoną za zgodność z oryginałem, najpóźniej 5 dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument umowy ubezpieczenia w formie papierowej, poświadczony za zgodność z oryginałem.* Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 5 dni przed wymaganym terminem opłacenia następnej raty, kopii dowodów wpłaty, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, na potwierdzenie opłacenia kolejnych wpłat ratalnych za polisę.

**Ad 3.** Wymienione w § 16 ust. 1, 2, 3, 4, oraz § 18 ust. 6 pozostają bez zmian, zgodnie z zapisami SIWZ.

**Ad 4.** Numery punktu wyjścia nadane przez OSD, wskazane w SIWZ w załączniku są zgodne z numerami punktów wyjścia umieszczonymi przez obecnego sprzedawcę na fakturach. Punkt wyjścia jest tożsamy z punktem poboru.

**Ad 5.** Adres ePUAP Zamawiającego to /uzdrowisko\_rymanow/SkrytkaESP

**Ad 6.** Zamawiający wymaga podania w załączniku nr 2 do SIWZ- Formularz ofertowy, stawki podatku VAT w złotych polskich (cyfrowo i słownie).

**Ad 7.** Zamawiający omyłkowo nie wpisał danych do tabeli, w części dotyczącej taryfy W-1.1, znajdującej się w załączniku nr 3 do SIWZ. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza w załączniku nr 1 do niniejszej odpowiedzi wzór formularza cenowego z naniesionymi liczbami. Ofertę należy złożyć z wykorzystaniem zmienionego załącznika nr 3 do SIWZ (Formularz cenowy).

**Ad 8.** Wartość powinna wynosić: 2730.

**Ad 9.** Tak, podane dla PPG PL0031932811 zużycie w miesiącach X,XI,XII jest poprawne.

W okresie do września 2020(włącznie) budynek będzie wyłączony z eksploatacji w związku z prowadzonym remontem. Natomiast od dnia 1.10.2020 r. planowane jest zakończenie prac i uruchomienie obiektu dla pacjentów.

**Ad 10.** Zamawiający informuje, że adres dla PPG 6350567 jest poprawny. Zamawiający informuje również, że dokonuje ujednoczenia kolejności pozycji w załączniku nr 6 w taki sposób, aby kolejność wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ i w załączniku nr 6 do SIWZ punktów poboru była identyczna. W załączeniu poprawiony i obowiązujący załącznik nr 6 do SIWZ.

**Ad 11.** Wyznaczona przez Zamawiającego osoba, upoważniona do realizacji umowy na bieżąco kontrolować będzie wykorzystaniu kwoty, która zostanie zapisana w § 9 ust.4 umowy. Natomiast w § 13 umowy zawarto zapis, że umowa przestaje obowiązywać w przypadku wyczerpania całkowitej wartości brutto zamówienia.

**Ad 12.** Zamawiający informuje, że istnieje możliwość zawarcia umowy drogą korespondencyjną.

**Ad 13.** Zamawiający wyrażą zgodę na prognozy faktur w grupie taryfowej W-1.1 oraz W-2.1.

**Ad 14.** Tak, Zamawiający wyraża zgodę na to, aby w przypadku grupy taryfowej W-3.6 okres rozliczeniowy był zgodny z okresem rozliczeniowym Operatora.

**Ad 15.** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ad 16.** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian. W związku z tym pkt 5 § 8 umowy otrzymuje brzmienie "Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego wystąpieniu sytuacji awaryjnej, która może mieć wpływ na pracę urządzeń, instalacji Zamawiającego, a w szczególności o przewidywanym czasie trwania i zakresie ograniczeń w dostawie/dystrybucji paliwa gazowego pod warunkiem otrzymania informacji od OSD"

**Ad 17.** Tak, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty formularz cenowy.

**Ad 18.** Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną modyfikację treści zapisu §1 ust 2 pkt 4, wzoru mowy, który otrzymuje brzmienie: Taryfa sprzedawcy- niepodlegająca zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 62 b ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne.

**Ad 19.** Zamawiający informuje, że dokona stosownej zmiany zapisu § 2 ust 7 wzoru umowy. Dotychczasowy zapis traci moc, obowiązująca treść niemniejszego przepisu jest następująca:  
*Zmiana celu wykorzystania paliwa gazowego wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy o zmianie – w terminie do siedmiu (7) dni przed dokonaniem ww. zmiany, oraz złożenia Wykonawcy nowego oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczenia akcyzowego, w tym samym terminie.*

**Ad 20.** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów zawartych w § 16 ust. 5 oraz §11 ust 4 umowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

"UZDROWISKO RYMANÓW  
Spółka Akcyjna  
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa  
Identyfikator 000872050  
NIP PL 6840000790

CZŁONEK ZARZĄDU

Wojciech Trzaska

PREZES ZARZĄDU

dr Józef Olejnik

Otrzymują:

Załącznik nr 1 do pisma znak- EC-01/02/19- Formularz cenowy.

Załącznik nr 2 do pisma znak- EC-01/02/19- Prognozowane zużycie gazu w 2020 roku w m<sup>3</sup> w rozbiciu na punkty poboru.

Załącznik nr 3 do pisma znak- EC-01/02/19- Wzór umowy, z uwzględnieniem zmian dotyczących § 18 ust. 4 (pyt. nr 2), § 8 pkt 5 (pyt. nr 16), §1 ust. 2 pkt. 4 (pyt. nr 18), § 2 ust. 7 (pyt. nr 19) oraz § 16 ust. 5 i §11 ust. 4 (pyt. nr 20)

1x strona internetowa <http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/>

1x aa