



Nr: 1999/03/26



Zadanie:
INFORMACJA BIOZ

Nazwa zmierzenia
budowlanego:

**DOBUDOWA WIATROŁAPU PRZY WEJŚCIU
GŁÓWNYM DO BUDYNKU SZPITALA „POLONIA”,
W RYMANOWIE-ZDROJU, PRZY UL. POTOCKICH 1,
NA DZIAŁCE NR 428/5**

Inwestor:

Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48

Adres inwestycji:

38-481, Rymanów-Zdrój
ul. Potockich 1

Kategoria obiektu budowlanego:

38-481, Rymanów-Zdrój

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

XI

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego

Rymanów-Zdrój, 180708_5.0014.428/5

Numery działek ewidencyjnych

Rymanów-Zdrój, 180708_5.0014.

428/5

OPRACOWAŁ:

Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i numer uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	Podpis
Główny Projektant	mgr inż. Mariusz CZYSZEK	do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 1384/94, SLK/BO/3142/01	Konstrukcja	Lipiec, 2026	

Gliwice, lipiec 2026 r.

1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony pracy.

1.1 Zakres robót.

- Zabezpieczenie wejścia do budynku;
- Rozbiórka kostki betonowej przed wejściem do budynku wraz z przełożeniem krawężnika betonowego;
- Wykop wąsko przestrzenny pod ławy fundamentowe projektowanego wiatrołapu z wywozem nadmiaru ziemi;
- Zabezpieczenie instalacji zewnętrznych zlokalizowanych przy wejściu do budynku;
- Wykonanie żelbetowych fundamentów (wraz z przepustami na instalacje);
- Wykonanie aluminiowych elementów wiatrołapu, wraz z montażem przeszkleń i zadaszenia;
- Montaż stolarki drzwiowej;
- Montaż daszka szklanego;
- Montaż instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – elektrycznej, teletechnicznej, deszczowej, domofonowej, wentylacji mechanicznej;
- Wykonanie posadzki w wiatrołapie;
- Montaż stalowej wycieraczki przed wejściem do wiatrołapu;
- Odbudowa nawierzchni utwardzonych obejmuje przywrócenie ciągu pieszego i odtworzenie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej przed wiatrołapem;
- Montaż napisu na elewacji budynku;

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest dobudowa do wejścia głównego do budynku Uzdrowskiego Szpitala Kardiologicznego „Polonia” w Rymanowie-Zdrój, zlokalizowane przy ul. Potockich 1.

1.3 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Dojście do budynku.

1.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia nieznanych i niezaznaczonych na mapach przewodów sieciowych i instalacyjnych podczas prowadzenia robót ziemnych.
- Wszelkie prace w wykopach, na wysokości, montażowe itp.,
- Upadki z wysokości pracowników.
- Upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp.

- Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu.
- Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła itp.).

1.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

- Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
- Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych robót odpowiednio przygotowani.

1.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

- Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie:
 - Projektu budowlanego dobudowy wiatrołapu do wejścia głównego.
 - Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót wg Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
 - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650).
 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz.401).
- Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.
- Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
- Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 m.
- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi.

- Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej – balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
- Plac budowy należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy.
- Usytuowanie budynku zapewnia sprawną i szybką ewakuację z miejsca zagrożenia oraz dogodny dojazd pojazdu straży pożarnej oraz ambulansu.
- Organizacja komunikacji w czasie prac:
 - Ogrodzić teren.
 - Wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla pracowników (szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego – min. 0,75m, dla ruchu dwukierunkowego – min. 1,20 m).
 - Urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pracowników.
 - Zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne.
 - Urządzić miejsca składowania materiałów i odpadów.

Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP we własnym zakresie w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które nie mogły być omówione w projekcie.

CAŁOŚĆ OPRACOWANO Z ZASTOSOWANIEM LEGALNEGO OPROGRAMOWANIA
KOMPUTEROWEGO:

- **Microsoft WORD**
- **AutoCAD 2002 LT**

- *Certyfikat legalności nr X08-19081*
- *Serial No: 700-50636234*

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawem autorskim – ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. 2016 poz. 666, z zmianami: Dz. U. 2017 poz. 60). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż, lub jakiegokolwiek inne wprowadzenie do obrotu oraz opracowanie bez zgody autorów jest zabronione.